

Lintur[®] 70 WG



٧٠ محبب

تربح السباق ضد الأدغال العريضة الأوراق
والحولية والمعمرة في حقول الحنطة والشعير



syngenta

Lintur[®] 70 WG



٧٠ محبب

لينتور ٧٠ محبب جديد شركة سنجنتا لعام ٢٠٠٤ بمواصفات عالية في القضاء على الادغال لإحتوائه على مادتين فعالتين تكمل إحداهما عمل الأخرى .

مدى واسع من الفاعلية

لينتور ٧٠ محبب يمتاز بكفاءته العالية في القضاء على مجموعة كبيرة من الادغال العريضة الأوراق الحولية في حقول الحنطة والشعير مثل الكلفان ، الفجيلة ، الخردل البري الزيوان الكسوب الأصفر ، الكسوب الإرجواني ، الجنبيبر ، المصالة وغيرها ، وله تأثير إضافي كبير على قسم من الادغال المعمره منها المديد والخباز .

الادغال ونسب الإستخدام



الفجيلة
٣٠ غم / دونم



الفجيلة
٣٠ غم / دونم



الخباز
٤٠ غم / دونم



المديد
٤٠ غم / دونم



الكسوب
٣٠ غم / دونم



كيس الراسي
٣٠ غم / دونم



الخردل البري
٣٠ غم / دونم



الخردل البري
٣٠ غم / دونم



زك العروس
٣٠ غم / دونم



ازان الصنطة
٣٠ غم / دونم



الجنبيبر
٣٠ غم / دونم



المرير
٣٠ غم / دونم

Lintur[®] 70 WG



٧٠ محبيب

أمان تام على كافة محاصيل الحبوب

لينتور ٧٠ محبيب آمن تماماً على جميع محاصيل الحنطة والشعير عند استخدامه بعد الإنبات بالتوقيت والتسبب الموصى بها .

أداء عالي لفترة طويلة

لينتور ٧٠ محبيب ينتقل عن طريق الاوراق والجذور مما يعطي مكافحة لفترة أطول لأن امتصاص الترياسلفورون والدايكامبا عن طريق الاوراق يضمن فاعلية أكبر .

القضاء على جذور الادغال



القضاء على أوراق الادغال



قوة مزدوجة

لينتور ٧٠ محبيب يحتوي على مادتين فعالتين واللتان تشكلان أفضل ثنائي في القضاء على الادغال العريضة الاوراق وهما : ترياسلفورون ٤.١ ودايكامبا ٦٥.٩ بحيث تمتص هاتين المادتين عن طريق أوراق وجذور نباتات الادغال ، لذا فهو يتمتع بقدره عالية في القضاء على الادغال وخصوصاً الصعبة المكافحة منها .

لينتور والبينت

لينتور ٧٠ محبيب قليل السمية على البيئة والانسان حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية WHO III ، كما انه غير سام للثحل والاسماك وخفيف السمية على الطيور .

syngenta

Lintur® 70 WG



٧٠ محبب

توقيت الإستخدام

ان افضل توقيت لرش لينتور ٧٠ محبب مخلوطاً مع توبيك ١٠٠ مستحلب أو لحدّه عند بلوغ نباتات الحنطة مرحلة بداية التفرعات وحتى بداية مرحلة الاستطالة حيث تكون الادغال عندئذ في مرحلة ٣-٦ ورقة وهي المرحلة التي تعتبر فيها الادغال ضعيفة المقاومة وحساسة للمبيد .



الزراعات المتتالية



لا يوجد هناك أي تأثير متبقي ضار على جميع المحاصيل التي يمكن أن تزرع بعد رش لينتور ٧٠ محبب غير أنه ينصح بالتالي :

♦ الإنتظار مدة ٤-٥ أشهر من وقت الرش . -

♦ يفضل إجراء حراثة عميقة ١٢-١٥ سم ، قبل زراعة المحصول القادم .

نسبة إستخدام واطئة وامكانية الخلط

لينتور ٧٠ محبب يمتاز بنسبة إستخدامه المنخفضة جداً والتي تتراوح من ٣٠-٤٠ غم للدونم ، مع ملاحظة إستخدام المعدل العالي عند وجود نموات من الادغال العمره .

ويمكن خلط لينتور ٧٠ محبب مع مبيد الادغال توبيك ١٠٠ مستحلب للقضاء على الادغال العريضة والرفيعة الاوراق في رشه واحده .



حقل غير معامل



حقل معامل

الأمان لجميع أنواع المحاصيل + الدعم الكامل لمكافحة جميع الأدغال + الفاعلية السريعة - غلة وفيرة

syngenta